

ROBOT DE LAVAGE POUR BATIMENT D'ELEVAGE

PROCLEANER P200



PROCLEANER P200

Robot de lavage puissant et fiable


PROCLEANER P200

Le **ProCleaner P200** est une solution révolutionnaire, spécialement conçu pour le nettoyage des bâtiments avicoles. Ce robot puissant et fiable améliore les conditions de travail, diminue la pénibilité et réduit le temps passé au nettoyage.

Le robot assure le nettoyage de la coque et du sol dans les bâtiments avicoles. L'angle de lavage programmable et dynamique garantit le nettoyage efficace de tous les obstacles. Le réservoir d'eau intégré assure un débit optimal du jet.

Le **ProCleaner P200** est conçu comme une remorque maniable, pour un lavage programmable et efficace des murs et des plafonds du bâtiment. Le lavage est assuré par un chariot qui retourne automatiquement à sa base.

Le **ProCleaner P200** est fabriqué en acier galvanisé, son corps robuste et ses roues solides tout-terrain sont spécialement conçus pour effectuer les tâches les plus dures.



PROCLEANER P200

CARACTERISTIQUES

PROCLEANER P200




Jet puissant de longue portée jusqu'à 12 mètres

Grace à sa buse, spécialement conçue pour un jet d'eau puissant de longue portée (12 mètres), le ProCleaner P200 assure le lavage efficace de la coque et du sol des bâtiments sur un angle réglable de 360°.



Enrouleur automatique, 130 mètres

Avec la longueur de tuyau jusqu'à 130 mètres, le **ProCleaner P200** peut être utilisé dans les bâtiments d'élevage de grandes longueurs. L'enrouleur automatique assure le retour du chariot.



Contrôle de vitesse et angle de lavage dynamique

La programmation facile de la vitesse et de l'angle de lavage permet au robot **ProCleaner P200** d'assurer le lavage efficace de la coque et du sol des bâtiments.




Ecran tactile pour une programmation simplifiée

L'écran tactile intégré facilite l'utilisation du **ProCleaner P200** et lui permet de s'adapter à la plupart des types de bâtiments.



Réservoir d'eau intégré

Le réservoir d'eau intégré de 400 litres assure un débit optimal. Des capteurs contrôlent le marche - arrêt automatique et la sécurité manque d'eau.



Importateur Exclusif France

5, rue des Merisiers 35500 Vitré

Service administratif

Tél. 06 58 01 16 28

Service technique

Tél. 06 50 19 18 97

contact.id1port.fr@gmail.com

www.id1port.fr

